

# Impresora B210 y multifuncionales B205/B215 Xerox®



LA EXTRAORDINARIA CONFIABILIDAD SE UNE AL MÁXIMO AHORRO.

**xerox**™

# Impresora B210 y multifuncionales B205/B215 Xerox®

Sus ideas nunca deben detenerse. Ni su impresora. Perfectos para equipos de trabajo pequeños o para la oficina en casa, la impresora B210 y los multifuncionales B205/B215 Xerox® le brindan rendimiento y confiabilidad con los que puede contar día tras día. Porque nada debe interponerse en el camino para lograr su próxima gran idea.



## IMPRIMA A SU MANERA.

Impresión segura desde su dispositivo móvil, equipos portátiles o computadora de escritorio con la compatibilidad nativa de AirPrint, Google Cloud Print, Mopria y Android.

## UNA PANTALLA INTUITIVA PARA UN TRABAJO INTELIGENTE.

Presione y encuentre su recorrido a través de las funciones de impresión, copia y fax con una experiencia táctil familiar.\*

## IMPRIMA DE FORMA INALÁMBRICA.

Su trabajo es inalámbrico. Ahora la impresión puede serlo también. Conéctese fácilmente a su red y comience a trabajar.

## ¿NO TIENE WI-FI? NO HAY PROBLEMA.

Wi-Fi Direct® le ofrece una conexión segura de su impresora a cualquier dispositivo. Así que es posible imprimir de forma inalámbrica sin un router o una configuración complicada.

## CONECTE E IMPRIMA.

Imprima directamente desde cualquier unidad flash o disco duro externo mediante el puerto USB frontal.\*\*

## RENDIMIENTO COMPACTO.

Lo suficientemente liviana para guardarse en una estantería. Lo suficientemente silenciosa como para estar en el cuarto del bebé. Pero lista para imprimir rápidamente hasta 31 ppm en blanco y negro (carta) o 30 ppm en blanco y negro (A4).



\*Disponible únicamente en B215.

\*\*Disponible únicamente en B205/B215.

**¿Necesita hacer algo más que imprimir?** Lo protegemos con dos multifuncionales enfocados en los negocios que no podrían ser más fáciles de usar.

**PUNTOS DESTACADOS DE B205/B215**

- Compacta, silenciosa y liviana que se adapta perfectamente a lugares chicos y atareados.
- La interfaz de usuario (UI) con pantalla táctil capacitiva de 3.5 pulgadas le ofrece una funcionalidad similar a la de un smartphone.\*
- El escaneado a color le ayuda a crear archivos electrónicos al instante. Guarde archivos en su red o computadora de escritorio, o ábralos en una aplicación.
- Escanee directamente a USB, correo electrónico, PC o la red.
- Mantenga sus datos a salvo con los protocolos de seguridad de red SNMPv3 e IPv6 y la recepción segura de Fax, que retiene el fax hasta que inicie sesión y lo recupere.



\*Disponible únicamente en B215.



**DATOS BÁSICOS DE B210**

- UI LED
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4
- Impresión a 2 caras
- 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp mejorada
- An x Prof x Alt: 368 x 334.5 x 213.4 mm / 14.5 x 13.2 x 8.4 pulg.
- Peso: 7.56 kg / 16.67 lb.



**DATOS BÁSICOS DE B205**

- UI LCD de 2 líneas
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4
- Impresión a 1 cara
- Copia / Impresión / Escaneado
- 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp mejorada
- An x Prof x Alt: 401 x 362 x 365.1 mm / 15.8 x 14.3 x 14.4 pulg.
- Peso: 10.97 kg / 24.18 lb.



**DATOS BÁSICOS DE B215**

- UI con pantalla táctil capacitiva de 3.5"
- Conectividad Wi-Fi incluida
- Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4
- Impresión a 2 caras
- Copia / Impresión / Escaneado / Fax
- 600 x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp mejorada
- An x Prof x Alt: 401 x 396.8 x 365.1 mm / 15.8 x 15.6 x 14.4 pulg.
- Peso: 11.45 kg / 25.24 lb.

# Impresora B210 y equipos multifunción B205/B215 Xerox®

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	XEROX® B210	XEROX® B205	XEROX® B215
Velocidad	Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4	Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4	Imprime hasta 31 ppm ByN carta / 30 ppm ByN A4
Ciclo de trabajo <sup>1</sup>	Hasta 30,000 páginas/mes	Hasta 30,000 páginas/mes	Hasta 30,000 páginas/mes
Procesador	600 MHz	600 MHz	600 MHz
Memoria	256 MB	256 MB	256 MB
Conectividad	USB de alta velocidad 2.0, Ethernet 10/100 Base TX (integrado) Inalámbrico 802.11.b/g/n	USB de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX (integrado) Inalámbrico 802.11.b/g/n	USB de alta velocidad, Ethernet 10/100 Base TX (integrado) Inalámbrico 802.11.b/g/n
<b>Copia e impresión</b>	<b>Copia:</b> N/A <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorada)	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorada)	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 ppp (mejorada)
Resolución			
Tiempo de salida de la primera copia	N/A	En sólo 14 segundos	En sólo 14 segundos
Tiempo de salida de la primera impresión	En sólo 8.5 segundos	En sólo 8.5 segundos	En sólo 8.5 segundos
Lenguajes de descripción de página	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS	PCL 5/6, PostScript 3 <sup>2</sup> , XPS
Funciones de impresión	Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Impresión de pósteres, Clasificación, Ahorro de tóner, Ajuste de brillo/contraste, Marca de agua, Superposición, Salto de páginas en blanco, Favoritos	Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Impresión de pósteres, Clasificación, Ahorro de tóner, Ajuste de brillo/contraste, Marca de agua, Superposición, Salto de páginas en blanco, Favoritos	Estado bidireccional en tiempo real, Creación de folletos, Impresión de pósteres, Clasificación, Ahorro de tóner, Ajuste de brillo/contraste, Marca de agua, Superposición, Salto de páginas en blanco, Favoritos
Impresión móvil	Compatibilidad con Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento de servicio de impresión de Xerox® para Android	Compatibilidad con Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento de servicio de impresión de Xerox® para Android	Compatibilidad con Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, complemento de servicio de impresión de Xerox® para Android
<b>Escaneado<sup>3</sup></b>	N/A	Escaneado en blanco y negro y a color 1200 x 1200 óptico, 4800 x 4800 mejorado. Los destinos incluyen: Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red (SMB, FTP), Escaneado a PC, Escaneado a WSD; Los formatos de archivos incluyen: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF (una y varias páginas)	Escaneado en blanco y negro y a color 1200 x 1200 óptico, 4800 x 4800 mejorado. Los destinos incluyen: Escaneado a USB, Escaneado a correo electrónico, Escaneado a red (SMB, FTP), Escaneado a PC, Escaneado a WSD; Los formatos de archivos incluyen: JPG, TIFF (una y varias páginas), PDF (una y varias páginas)
<b>Fax<sup>4</sup></b>	N/A	N/A	Compresión MH/MR/MMR/JBIG, Respuesta automática, Remarcado automático, Reducción automática, Transmisión a varios destinatarios, Filtro de Fax no deseado, Libreta de direcciones para Fax, Reenvío de Fax a Fax, Recepción de Fax seguro, Recepción de Fax reenviado a PC
<b>Seguridad</b>	Creación automática de certificados autofirmados, Autoridades de certificación de confianza, Filtrado por IP, IP Sec, Puertos USB deshabilitados, Verificación de software	Creación automática de certificados autofirmados, Autoridades de certificación de confianza, Filtrado por IP, IP Sec, Puertos USB deshabilitados, Verificación de software	Creación automática de certificados autofirmados, Autoridades de certificación de confianza, Filtrado por IP, IP Sec, Puertos USB deshabilitados, Verificación de software, Fax protegido
<b>Garantía</b>	Un año de garantía (según la ubicación geográfica)	Un año de garantía (según la ubicación geográfica)	Un año de garantía (según la ubicación geográfica)

<sup>1</sup> Capacidad de volumen máxima esperada en cualquier mes. No debe esperarse como volumen mantenido regularmente; <sup>2</sup> Emulación PS 3; <sup>3</sup> Disponible en B205 y B215 únicamente; <sup>4</sup> Disponible en B215 únicamente

## Administración de dispositivos

Servicios de Internet de Xerox® CentreWare®, Xerox® CentreWare Web, Alertas de correo electrónico, Apple Bonjour®

## Controladores de impresión

Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019; Max OS® versión 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14; Red Hat® Enterprise Linux 5, 6, 7; Fedora 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; openSUSE 11.2, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1, 13.2, 42.1, 15.2; Ubuntu 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10, 16.04, 16.10, 17.04, 17.10, 18.04, 18.10; SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11, 12; Debian 6, 7, 8, 9; Linux Mint 15, 16, 17

## Manejo de material de impresión

Alimentador automático de documentos: Papel bond de 16 a 28 lb (60 a 120 g/m<sup>2</sup>); Bandeja principal: 16 a 43 lb (60 a 163 g/m<sup>2</sup>); Ranura de alimentación manual: 16 a 58 lb / 60 a 220 g/m<sup>2</sup>

## Tipos de material de impresión

Liso, pesado, grueso, liso, reciclado, pesado, bond, color, cartulina, etiquetas, transparencia, sobre, sobre grueso, preimpreso, algodón, reciclado, archivo

Obtenga más información en [xerox.com](http://www.xerox.com).

## Certificaciones

Para ver la lista de certificaciones más recientes, visite [www.xerox.com/OfficeCertifications](http://www.xerox.com/OfficeCertifications).

## Qué viene en la caja

- Equipos multifunción B205/B215, Impresora B210 Xerox®
- Cartucho de impresión de capacidad inicial
- Disco Software and Documentation (con Guía del usuario, Guía de instalación rápida, Guías de seguridad, Regulación y Reciclado, Controladores de Impresión y Declaración de Garantía)
- Guía de instalación
- Guías de uso rápidas
- Cable de alimentación
- Cable USB
- Cable de fax (B215 únicamente)

## Consumibles

Cartucho de impresión – Negro: 3,000 páginas<sup>5</sup> 106R04348  
 Cartucho de impresión de paquete doble – Negro: 2 x 3,000 páginas<sup>5</sup> 106R04349  
 Cartucho del cilindro: 10,000 páginas<sup>5</sup> 101R00664

<sup>5</sup> Páginas estándar promedio. Rendimiento declarado según ISO/IEC 19752. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

<sup>6</sup> Páginas aproximadas. El rendimiento variará según la duración de la ejecución del trabajo, el tamaño y la orientación del material de impresión y la velocidad del equipo. Para obtener más información, visite <http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF>.

Las configuraciones varían según la ubicación geográfica.